





ความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Gap	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	มาตรการ/กลไกการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
การใช้ทรัพย์สินราชการ	๑.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านการใช้/ยืมทรัพย์สินราชการ และระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ครั้ง/ปี	-เพิ่มช่องทางการสื่อสารการใช้ทรัพย์สินราชการ ทั้งในภาพรวมของหน่วยงาน และกลุ่มงาน เช่น ไลน์ การประชุมภายใน เป็นต้น -การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน การตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน	งานพัสดุกลุ่มอำนาจการ	<p>https://datahpc.anamai.moph.go.th/group_sr/allfile/๑๖๗๐๕๗๑๒๕๓.pdf</p> <p>ครั้งที่ ๑</p>  <p>https://datahpc.anamai.moph.go.th/group_sr/allfile/๑๖๘๖๑๙๘๙๗๕.pdf</p> <p>ครั้งที่ ๒</p> 

Gap	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	มาตรการ/กลไกการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน																																																						
	<p>2. สํารวจความพึงพอใจในการให้บริการขออนุญาตเพื่อเยี่ยมทรัพย์สินของหน่วยงานจำนวน 2 ครั้ง/ปี</p>	<p>สำรวจความพึงพอใจการให้บริการขออนุญาตเพื่อเยี่ยมทรัพย์สินของศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖</p>	<p>งานพัสดุกลุ่มอํานวยการ</p>	<p>https://hpc9.anamai.moph.go.th/th/report-meeting66/download?id=97631&mid=36590&mkey=m_document&lang=th&did=35703</p> <p>ครั้งที่ ๑ รอบ ๕ เดือน แรก</p>  <p>สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ กรณีพัสดุทางการแพทย์</p> <p>ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ รอบ ๕ เดือนแรก</p> <p>จากการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีพัสดุทางการแพทย์ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา มีผู้รับบริการตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น ๓๙ คน นำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ดังนี้</p> <p>ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม</p> <p>1. เพศ</p> <table border="1"> <tr> <th>เพศ</th> <th>จำนวน</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> <tr> <td>ชาย</td> <td>17 คน</td> <td>43.6%</td> </tr> <tr> <td>หญิง</td> <td>22 คน</td> <td>56.4%</td> </tr> </table> <p>ตอนที่ ๒ ข้อมูลความพึงพอใจผู้รับบริการ</p> <p>ประเมินความพึงพอใจ กรณีพัสดุทางการแพทย์ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา เป็นปกติดี ร้อยละ ๑๐๐ และผลตอบ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>2. ผลการปฏิบัติงาน</p> <table border="1"> <tr> <th>ผลการปฏิบัติงาน</th> <th>จำนวน</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> <tr> <td>ดีมาก</td> <td>1 คน</td> <td>2.6%</td> </tr> <tr> <td>ดี</td> <td>11 คน</td> <td>28.2%</td> </tr> <tr> <td>พอใช้</td> <td>17 คน</td> <td>43.6%</td> </tr> <tr> <td>ไม่พอใช้</td> <td>0 คน</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ไม่ดี</td> <td>0 คน</td> <td>0%</td> </tr> </table> <p>กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำหนด</p> <p>https://hpc9.anamai.moph.go.th/th/planning-๖๖-๒/download?id=๑๐๒๑๐๒&mid=๓๗๔๘๕&mkey=m_document&lang=th&did=๓๗๘๒๐</p> <p>ครั้งที่ ๒ รอบ ๕ เดือนหลัง</p> <p>ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ รอบ ๕ เดือนหลัง</p> <p>จากการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีพัสดุทางการแพทย์ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา มีผู้รับบริการตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น ๕ คน นำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ดังนี้</p> <p>ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม</p> <p>1. เพศ</p> <table border="1"> <tr> <th>เพศ</th> <th>จำนวน</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> <tr> <td>ชาย</td> <td>3 คน</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>หญิง</td> <td>2 คน</td> <td>40%</td> </tr> </table> <p>ตอนที่ ๒ ข้อมูลความพึงพอใจผู้รับบริการ</p> <p>ประเมินความพึงพอใจ กรณีพัสดุทางการแพทย์ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา เป็นปกติดี ร้อยละ ๑๐๐ และผลตอบ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>2. ผลการปฏิบัติงาน</p> <table border="1"> <tr> <th>ผลการปฏิบัติงาน</th> <th>จำนวน</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> <tr> <td>ดีมาก</td> <td>0 คน</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ดี</td> <td>2 คน</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>พอใช้</td> <td>3 คน</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>ไม่พอใช้</td> <td>0 คน</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ไม่ดี</td> <td>0 คน</td> <td>0%</td> </tr> </table>	เพศ	จำนวน	ร้อยละ	ชาย	17 คน	43.6%	หญิง	22 คน	56.4%	ผลการปฏิบัติงาน	จำนวน	ร้อยละ	ดีมาก	1 คน	2.6%	ดี	11 คน	28.2%	พอใช้	17 คน	43.6%	ไม่พอใช้	0 คน	0%	ไม่ดี	0 คน	0%	เพศ	จำนวน	ร้อยละ	ชาย	3 คน	60%	หญิง	2 คน	40%	ผลการปฏิบัติงาน	จำนวน	ร้อยละ	ดีมาก	0 คน	0%	ดี	2 คน	40%	พอใช้	3 คน	60%	ไม่พอใช้	0 คน	0%	ไม่ดี	0 คน	0%
เพศ	จำนวน	ร้อยละ																																																								
ชาย	17 คน	43.6%																																																								
หญิง	22 คน	56.4%																																																								
ผลการปฏิบัติงาน	จำนวน	ร้อยละ																																																								
ดีมาก	1 คน	2.6%																																																								
ดี	11 คน	28.2%																																																								
พอใช้	17 คน	43.6%																																																								
ไม่พอใช้	0 คน	0%																																																								
ไม่ดี	0 คน	0%																																																								
เพศ	จำนวน	ร้อยละ																																																								
ชาย	3 คน	60%																																																								
หญิง	2 คน	40%																																																								
ผลการปฏิบัติงาน	จำนวน	ร้อยละ																																																								
ดีมาก	0 คน	0%																																																								
ดี	2 คน	40%																																																								
พอใช้	3 คน	60%																																																								
ไม่พอใช้	0 คน	0%																																																								
ไม่ดี	0 คน	0%																																																								

Gap	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	มาตรการ/กลไกการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน																																																																																																																																																
	3.จัดทำมาตรการการใช้ทรัพย์สินราชการ	-มาตรการการใช้ทรัพย์สินราชการ	งานพัสดุกลุ่มอำนาจการ	<p>https://hpc9.anamai.moph.go.th/th/measure/download?id=93574&mid=35495&mkey=_m_document&lang=th&did=33993</p> 																																																																																																																																																
	4.จัดทำสถิติการให้บริการขอใบอนุญาตเพื่อเยี่ยมทรัพย์สินของราชการ	-ตรวจสอบ/ควบคุมใช้ทรัพย์สินราชการ	งานพัสดุกลุ่มอำนาจการ	<p>https://hpc9.anamai.moph.go.th/ita-66-op2/download?id=97718&mid=37492&mkey=m_document&lang=th&did=35797</p> <p>ครั้งที่ ๑ รอบ ๕ เดือน แรก</p> <p>สถิติให้บริการขออนุญาตเยี่ยมทรัพย์สินของศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <table border="1" data-bbox="1370 823 1872 1062"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>ว/พ/ป</th> <th>ชื่อ - สกุล</th> <th>กลุ่ม</th> <th>รายการอื่น</th> <th>รหัส</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>5 ต.ค.65</td><td>นางสิริมากร พงษ์ศรี</td><td>สำนักงานบริหาร</td><td>คอมพิวเตอร์ Notebook</td><td>05-001-00162-72</td></tr> <tr><td>2</td><td>20 ต.ค.65</td><td>นางสาวศศิมา นามอก</td><td>ผู้วินิจฉัย</td><td>คอมพิวเตอร์ Notebook</td><td>05-001-00162-72</td></tr> <tr><td>3</td><td>8 พ.ย.65</td><td>นางสาวกรรณิการ์ ชื่นศรี</td><td>สำนักงานบริหาร</td><td>คอมพิวเตอร์ Notebook</td><td>05-001-00162-77</td></tr> <tr><td>4</td><td>17 พ.ย.65</td><td>นางสาววิภาวดี นิ่มแจน</td><td>ศส.</td><td>คอมพิวเตอร์ Notebook</td><td>05-001-00162-70</td></tr> <tr><td>5</td><td>21 พ.ย.65</td><td>นายอนุชา สุทธ</td><td>สำนักงาน</td><td>คอมพิวเตอร์ Notebook</td><td>05-001-00162-70</td></tr> <tr><td>6</td><td>24 พ.ย.65</td><td>นางสาวศิริรัตน์ รัตนบุญ</td><td>สำนักงานพัสดุ</td><td>คอมพิวเตอร์ Notebook</td><td>05-001-00162-77</td></tr> <tr><td>7</td><td>29 พ.ย.65</td><td>-</td><td>พัสดุกรม</td><td>คอมพิวเตอร์ Notebook</td><td>05-001-00162-70</td></tr> <tr><td>8</td><td>15-16 ต.ค.65</td><td>นางนันทิชา แปลกโชค</td><td>ศส.</td><td>คอมพิวเตอร์ Notebook</td><td>05-001-00162-77</td></tr> <tr><td>9</td><td>8-9 ต.ค.65</td><td>นางศศิมา ประทุมทอง</td><td>ศส.</td><td>คอมพิวเตอร์ Notebook</td><td>05-001-00162-66</td></tr> <tr><td>10</td><td>12 ต.ค.65</td><td>นางสาวศิริรัตน์ รัตนบุญ</td><td>สำนักงานพัสดุ</td><td>คอมพิวเตอร์ Notebook</td><td>05-001-00162-66</td></tr> <tr><td>11</td><td>20 ต.ค.65</td><td>นางศศิมา พิเศษ</td><td>ศส.</td><td>คอมพิวเตอร์ Notebook</td><td>05-001-00162-31</td></tr> <tr><td>12</td><td>-</td><td>นางนงค์ พิธีกร</td><td>ศส.</td><td>คอมพิวเตอร์ Notebook</td><td>05-001-00162-61</td></tr> <tr><td>13</td><td>-</td><td>นางสาวอุษิตา เกตุสุชา</td><td>ศส.</td><td>คอมพิวเตอร์ Notebook</td><td>ใช้ไปประมาณ</td></tr> </tbody> </table> <p>https://hpc9.anamai.moph.go.th/th/planning-66-2/download?id=102108&mid=37485&mkey=m_document&lang=th&did=37823</p> <p>ครั้งที่ ๒ รอบ ๕ เดือนหลัง</p> <p>สถิติให้บริการขออนุญาตเยี่ยมทรัพย์สินของ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา รอบ ๕ เดือนหลัง</p> <table border="1" data-bbox="1370 1214 1872 1406"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>ว/พ/ป</th> <th>ชื่อ - สกุล</th> <th>กลุ่ม</th> <th>รายการอื่น</th> <th>รหัส</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>๓</td><td>๕ - ๓๐ มี.ย. ๖๖</td><td>นางสาวบุษกร อัญญา</td><td>รพ.</td><td>คอมพิวเตอร์ Notebook</td><td>๐๕-๐๐๑-๐๐๑๖๒-๗๓</td></tr> <tr><td></td><td>๒๒ - ๒๕ พ.ย. ๖๖</td><td>นายศุภกฤษณ์ ทิวคำสิง</td><td>ศส.</td><td>คอมพิวเตอร์ Notebook</td><td>๐๕-๐๐๑-๐๐๑๖๒-๗๕</td></tr> <tr><td></td><td>๑๙ - ๑๙ มี.ย. ๖๖</td><td>นายณัฐพิชญ พรมณี</td><td>กส.</td><td>คอมพิวเตอร์ Notebook</td><td>๐๕-๐๐๑-๐๐๑๖๒-๐๑</td></tr> <tr><td>๒</td><td>๑๘ - ๑๘ มี.ย. ๖๖</td><td>นายณัฐพิชญ พรมณี</td><td>กส.</td><td>คอมพิวเตอร์ Notebook</td><td>๐๕-๐๐๑-๐๐๑๖๒-๗๓</td></tr> <tr><td>๓</td><td>๑๙ - ๑๙ มี.ย. ๖๖</td><td>นายณัฐพิชญ พรมณี</td><td>กส.</td><td>คอมพิวเตอร์ Notebook</td><td>๐๕-๐๐๑-๐๐๑๖๒-๗๓</td></tr> <tr><td>๔</td><td>๒๖ - ๓๐ มี.ย. ๖๖</td><td>นางศิริภาพร ไชยสุรีย์</td><td>ศส.</td><td>คอมพิวเตอร์ Notebook</td><td>๐๕-๐๐๑-๐๐๑๖๒-๗๕</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>สำนักสุขภาพกรมอนามัย</td><td>เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา</td><td>พลาซมามีเตอร์ (10000)</td><td></td></tr> <tr><td>๕</td><td>๒๕ - ๓๐ มี.ย. ๖๖</td><td>นางสาววิภาวดี สวัสดิ์คุณ</td><td>ศส.</td><td>เครื่องวัดความดัน</td><td>๐๕-๐๐๑-๐๐๑๖๒-๐๑</td></tr> </tbody> </table>	ลำดับ	ว/พ/ป	ชื่อ - สกุล	กลุ่ม	รายการอื่น	รหัส	1	5 ต.ค.65	นางสิริมากร พงษ์ศรี	สำนักงานบริหาร	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-72	2	20 ต.ค.65	นางสาวศศิมา นามอก	ผู้วินิจฉัย	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-72	3	8 พ.ย.65	นางสาวกรรณิการ์ ชื่นศรี	สำนักงานบริหาร	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-77	4	17 พ.ย.65	นางสาววิภาวดี นิ่มแจน	ศส.	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-70	5	21 พ.ย.65	นายอนุชา สุทธ	สำนักงาน	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-70	6	24 พ.ย.65	นางสาวศิริรัตน์ รัตนบุญ	สำนักงานพัสดุ	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-77	7	29 พ.ย.65	-	พัสดุกรม	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-70	8	15-16 ต.ค.65	นางนันทิชา แปลกโชค	ศส.	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-77	9	8-9 ต.ค.65	นางศศิมา ประทุมทอง	ศส.	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-66	10	12 ต.ค.65	นางสาวศิริรัตน์ รัตนบุญ	สำนักงานพัสดุ	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-66	11	20 ต.ค.65	นางศศิมา พิเศษ	ศส.	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-31	12	-	นางนงค์ พิธีกร	ศส.	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-61	13	-	นางสาวอุษิตา เกตุสุชา	ศส.	คอมพิวเตอร์ Notebook	ใช้ไปประมาณ	ลำดับ	ว/พ/ป	ชื่อ - สกุล	กลุ่ม	รายการอื่น	รหัส	๓	๕ - ๓๐ มี.ย. ๖๖	นางสาวบุษกร อัญญา	รพ.	คอมพิวเตอร์ Notebook	๐๕-๐๐๑-๐๐๑๖๒-๗๓		๒๒ - ๒๕ พ.ย. ๖๖	นายศุภกฤษณ์ ทิวคำสิง	ศส.	คอมพิวเตอร์ Notebook	๐๕-๐๐๑-๐๐๑๖๒-๗๕		๑๙ - ๑๙ มี.ย. ๖๖	นายณัฐพิชญ พรมณี	กส.	คอมพิวเตอร์ Notebook	๐๕-๐๐๑-๐๐๑๖๒-๐๑	๒	๑๘ - ๑๘ มี.ย. ๖๖	นายณัฐพิชญ พรมณี	กส.	คอมพิวเตอร์ Notebook	๐๕-๐๐๑-๐๐๑๖๒-๗๓	๓	๑๙ - ๑๙ มี.ย. ๖๖	นายณัฐพิชญ พรมณี	กส.	คอมพิวเตอร์ Notebook	๐๕-๐๐๑-๐๐๑๖๒-๗๓	๔	๒๖ - ๓๐ มี.ย. ๖๖	นางศิริภาพร ไชยสุรีย์	ศส.	คอมพิวเตอร์ Notebook	๐๕-๐๐๑-๐๐๑๖๒-๗๕				สำนักสุขภาพกรมอนามัย	เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ					สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	พลาซมามีเตอร์ (10000)		๕	๒๕ - ๓๐ มี.ย. ๖๖	นางสาววิภาวดี สวัสดิ์คุณ	ศส.	เครื่องวัดความดัน	๐๕-๐๐๑-๐๐๑๖๒-๐๑
ลำดับ	ว/พ/ป	ชื่อ - สกุล	กลุ่ม	รายการอื่น	รหัส																																																																																																																																															
1	5 ต.ค.65	นางสิริมากร พงษ์ศรี	สำนักงานบริหาร	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-72																																																																																																																																															
2	20 ต.ค.65	นางสาวศศิมา นามอก	ผู้วินิจฉัย	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-72																																																																																																																																															
3	8 พ.ย.65	นางสาวกรรณิการ์ ชื่นศรี	สำนักงานบริหาร	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-77																																																																																																																																															
4	17 พ.ย.65	นางสาววิภาวดี นิ่มแจน	ศส.	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-70																																																																																																																																															
5	21 พ.ย.65	นายอนุชา สุทธ	สำนักงาน	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-70																																																																																																																																															
6	24 พ.ย.65	นางสาวศิริรัตน์ รัตนบุญ	สำนักงานพัสดุ	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-77																																																																																																																																															
7	29 พ.ย.65	-	พัสดุกรม	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-70																																																																																																																																															
8	15-16 ต.ค.65	นางนันทิชา แปลกโชค	ศส.	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-77																																																																																																																																															
9	8-9 ต.ค.65	นางศศิมา ประทุมทอง	ศส.	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-66																																																																																																																																															
10	12 ต.ค.65	นางสาวศิริรัตน์ รัตนบุญ	สำนักงานพัสดุ	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-66																																																																																																																																															
11	20 ต.ค.65	นางศศิมา พิเศษ	ศส.	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-31																																																																																																																																															
12	-	นางนงค์ พิธีกร	ศส.	คอมพิวเตอร์ Notebook	05-001-00162-61																																																																																																																																															
13	-	นางสาวอุษิตา เกตุสุชา	ศส.	คอมพิวเตอร์ Notebook	ใช้ไปประมาณ																																																																																																																																															
ลำดับ	ว/พ/ป	ชื่อ - สกุล	กลุ่ม	รายการอื่น	รหัส																																																																																																																																															
๓	๕ - ๓๐ มี.ย. ๖๖	นางสาวบุษกร อัญญา	รพ.	คอมพิวเตอร์ Notebook	๐๕-๐๐๑-๐๐๑๖๒-๗๓																																																																																																																																															
	๒๒ - ๒๕ พ.ย. ๖๖	นายศุภกฤษณ์ ทิวคำสิง	ศส.	คอมพิวเตอร์ Notebook	๐๕-๐๐๑-๐๐๑๖๒-๗๕																																																																																																																																															
	๑๙ - ๑๙ มี.ย. ๖๖	นายณัฐพิชญ พรมณี	กส.	คอมพิวเตอร์ Notebook	๐๕-๐๐๑-๐๐๑๖๒-๐๑																																																																																																																																															
๒	๑๘ - ๑๘ มี.ย. ๖๖	นายณัฐพิชญ พรมณี	กส.	คอมพิวเตอร์ Notebook	๐๕-๐๐๑-๐๐๑๖๒-๗๓																																																																																																																																															
๓	๑๙ - ๑๙ มี.ย. ๖๖	นายณัฐพิชญ พรมณี	กส.	คอมพิวเตอร์ Notebook	๐๕-๐๐๑-๐๐๑๖๒-๗๓																																																																																																																																															
๔	๒๖ - ๓๐ มี.ย. ๖๖	นางศิริภาพร ไชยสุรีย์	ศส.	คอมพิวเตอร์ Notebook	๐๕-๐๐๑-๐๐๑๖๒-๗๕																																																																																																																																															
			สำนักสุขภาพกรมอนามัย	เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ																																																																																																																																																
			สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	พลาซมามีเตอร์ (10000)																																																																																																																																																
๕	๒๕ - ๓๐ มี.ย. ๖๖	นางสาววิภาวดี สวัสดิ์คุณ	ศส.	เครื่องวัดความดัน	๐๕-๐๐๑-๐๐๑๖๒-๐๑																																																																																																																																															