

ศูนย์เด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาล
คุณภาพ ✓ ปอดโรค

สมนึก เลิศสุโกวณิชย์
กรมควบคุมโรค

นโยบายศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

เด็กภายในศูนย์เด็กเล็ก

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

มีพัฒนาการสมวัย
(ทั้งร่างกาย สมอง และจิตใจ)

ปลอดจากโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้

ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 3 ดี

ดี ๑ : ครุมีสุขภาพและความรู้ดี

ดี ๒ : บริหารจัดการดี

ดี ๓ : สภาพแวดล้อมดี

+

๑๐ มาตรการ: สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก



“ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย”



โรคมือ เท้า ปาก



โรคมือ เท้า ปาก



(C) Sumner Health Centre 2007 All Rights Reserved



แบบคัดกรองอาการป่วยรายห้องเรียน



ชื่อศูนย์เด็กเล็ก.....ชื่อครูผู้ดูแลเด็ก.....จำนวนเด็กที่รับผิดชอบ.....คน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	นน./ ส่วนสูง	ประจำเดือน.....พ.ศ.																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1																																		
2																																		
3																																		
4																																		
5																																		
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ในการบันทึกข้อมูล

1. โรคที่พบบ่อย : ทวีต - C มือ เท้า ปาก - H อูจจรร่วง - D
2. การแยกเด็กป่วย : ไม่มีการแยกนอนแยกเล่น - 0 แยกนอน - 1 แยกเล่น - 2
3. ไม่มาเรียนให้ทำเครื่องหมาย x หากหยุดเรียนให้ใส่สัญลักษณ์โรค/ระบุโรค
4. กรณีเด็กได้ยารักษาจากบ้าน ให้เขียนวงกลมล้อมรอบสัญลักษณ์โรค
5. กรณีมีคนที่บ้านป่วยด้วยโรคเดียวกันก่อนเด็กป่วย ให้ทำเครื่องหมาย *

ทวีต หมายถึง มีไข้ต่ำๆร่วมกับ มีน้ำมูกไหล หรือไอ หรือคัดจมูก จาม อาจมีอาการเจ็บคอเล็กน้อย
มือ เท้า ปาก หมายถึง มีอาการไข้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ร่วมกับมีจุดหรือตุ่มแดงอีกเสบที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม หรือพบตุ่มหรือผื่นบนหรือตุ่มพองใส บริเวณรอบๆ อวัยวะและแดงที่ฝ่ามือฝ่าเท้า
อูจจรร่วงเย็บพลัน หมายถึง มีอาการถ่ายอุจจาระเหลว ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปใน 1 วัน หรือถ่ายมีมูก เลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือถ่ายเป็นน้ำจำนวนมากกว่า 1 ครั้ง หรือถ่ายเป็นน้ำจำนวนมากกว่า 1 ครั้ง ขึ้นไปใน 1 วัน

แบบบันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น

ด.ช./ด.ญ.

ศูนย์เด็กเล็ก

[illegible]**ANSWER :**

1. แบบบ้านที่กักปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น ใช้กรณีเด็กมีการเจ็บป่วยหรือได้รับ วัคซีนไม่ครบถ้วน
2. แบบบ้านที่กักปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น ควรอยู่ด้านหลัง/คู่กับแบบบ้านที่กักประวัติการได้รับ วัคซีน
3. ควรนำแบบบ้านที่กักปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น ให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ให้การรักษานำไปทุกครั้งที่



ภาพรังสีปอดปกติ

ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
และตรวจ x-ray ปอดทุกคน


 เขียนที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง
 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
 วันที่ 17 เดือน 7 ปี 2554 พ.ศ.

นพ.เอกสุวัชร เครือจิรายุต์
 ก. เป็นแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม
 ยนต์โรคศิลป์เลขที่ 35448 ตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง
 ราชบุรี โทรศัพท์ 032-364496-8 ได้ทำการตรวจร่างกาย
 เมื่อวันที 17 เดือน 7 ปี 2554 พ.ศ. ปรากฏว่า
 ผู้ทูลภาพ ไร้ความสามารถ สติพินเพื่อน ไม่สมประกอบและปราศจากโรคเหล่านี้
 1. โรคเรื้อน ในระยะติดต่อหรือในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจต่อสังคม
 2. วัณโรคระยะอันตราย
 3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏว่าเป็นที่น่ารังเกียจต่อสังคม
 4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 5. โรคพิษสุราเรื้อรัง
 ลงชื่อ แพทย์ผู้ตรวจ
 นายแพทย์ผู้ตรวจ
 ได้รับการตรวจร่างกายจากนายแพทย์ นพ.เอกสุวัชร เครือจิรายุต์
 ลายเซ็นผู้ได้รับการตรวจร่างกาย

แบบบันทึกประวัติการได้รับวัคซีน

ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล.....
 ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
 ต.ช./ต.ญ.อายุ.....ปี.....เดือน.....

วัคซีนพื้นฐานที่เด็กต้องได้รับ

อายุ	วัคซีนป้องกันโรค	วันที่ได้รับ	หมายเหตุ
แรกเกิด	- วัณโรค (บีซีจี)		
	- ไวรัสตับอักเสบบี		
๒ เดือน	- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับเสบบี ครั้งที่ ๑		
	- โปลิโอ ครั้งที่ ๑		
๔ เดือน	- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับเสบบี ครั้งที่ ๒		
	- โปลิโอ ครั้งที่ ๒		
๖ เดือน	- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับเสบบี ครั้งที่ ๓		
	- โปลิโอ ครั้งที่ ๓		
๘ เดือน	- หัด หรือ หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ครั้งที่ ๑		
๑ ปีครึ่ง	- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ครั้งที่ ๔		
	- โปลิโอ ครั้งที่ ๔		
	- ใช้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒		
๒ ปีครึ่ง	- ใช้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ ๓		
๔ ปี	- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ครั้งที่ ๕		
	- โปลิโอ ครั้งที่ ๕		
ป.๑	- หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ครั้งที่ ๒		
	- วัณโรค (บีซีจี)*		
	- คอตีบ-บาดทะยัก**		
	- โปลิโอ**		
ป.๖	- คอตีบ-บาดทะยัก		

วัคซีนอื่นๆ

อายุ	วัคซีนป้องกันโรค	วันที่ได้รับ	หมายเหตุ

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิดและไม่มีแผลเป็น (หากมีบันทึกหลักฐานว่าเคยได้รับมาก่อนไม่จำเป็นต้องให้ซ้ำแม้ไม่มีแผลเป็นบริเวณที่ได้รับการฉีด)
 ** หมายถึง ให้เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน และโปลิโอ ไม่ครบ ๕ ครั้ง

แนวทางควบคุมโรคมือ เท้า ปากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

ครูคัดกรองเด็กทุกเช้าและลงบันทึกทุกวัน

เด็กป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก

กรณีที่ 1

1.แยกเด็กป่วย
(เน้นให้ผู้ปกครองนำเด็กกลับบ้าน)

- แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ
- แจ้งผู้ปกครองให้พาเด็กไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา

ทำความสะอาดห้องเรียน
ของเล่น ที่นอน และอุปกรณ์
เครื่องใช้

กรณีที่ 2

ศูนย์เด็กเล็กที่มีเด็กป่วย
ภายในห้องเดียวกันมากกว่า 2 ราย
ใน 1 สัปดาห์

- แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- แจ้งผู้ปกครอง

ทำความสะอาดห้องเรียน
ของเล่น ที่นอน และอุปกรณ์
เครื่องใช้

ต้องปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วย

กรณีที่ 3

ศูนย์เด็กเล็กที่พบเด็กป่วย
มากกว่า 1 ห้อง

- แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- แจ้งผู้ปกครอง

ทำความสะอาดห้องเรียน
ของเล่น ที่นอน และอุปกรณ์
เครื่องใช้

ควรปิดศูนย์เด็กเล็กชั่วคราว
อย่างน้อย 5 วันทำการ







การล้างมือ 7 ขั้นตอน



1. ใช้ฝ่ามือถูกัน



2. ใช้ฝ่ามือถูหลังมือ และนิ้วซอกนิ้ว



3. ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือ และนิ้วซอกนิ้ว



4. ใช้หลังมือถูฝ่ามือ



5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ



6. ใช้ปลายนิ้วถูข้อมือ



7. ถูรอบข้อนิ้ว

จัดอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี



ขอบคุณค่ะ

