



ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมา

ตามประกาศ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานประจำห้องเอ็กซ์เรย์ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัด ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้สิ้นสุดการรับสมัคร และได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกแล้วผลปรากฏดังนี้

- ก) ๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๒. สถานที่สอบคัดเลือกสอบสัมภาษณ์
 - ๒.๑ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ห้องมิตรภาพ ชั้น ๑ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติดังนี้
 - ๓.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
 - ๓.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์
 - ๓.๓ ต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายติดในบัตร ไปในวันสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือกก็ได้
 - ๓.๔ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
 - ๓.๕ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
 - ๓.๖ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
 - ๓.๗ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบที่กำหนดในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาทีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๓.๘ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครไม่ตรง ตามที่ศูนย์ฯ กำหนดในประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็น ผู้สอบได้ ก็จะไม่สิทธิได้รับการจ้างเหมา

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑



(นางสาววิณา มงคลพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

