

สรุปรายงานการเฝ้าระวังการแท้งแท้งในเขตนครชัยบุรีนทร์ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐

ความเป็นมา

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ได้ดำเนินงานเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 โดยดำเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ามารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุข ช่วง มีนาคม – เมษายน ของทุกปี โดยใช้แบบสอบถาม และหนังสือแสดงความยินยอมด้วยความสมัครใจ ในปี พ.ศ. 2555 – 2556 ได้มีการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังแท้งฯ และใน พ.ศ. 2557 จึงได้มีการบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังการแท้งฯ เป็นแบบ Web database ขึ้น สำหรับปี พ.ศ. 2561 กรมอนามัยไม่ได้มีการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ เนื่องจากมีการปรับปรุงเครื่องมือทั้งแบบสอบถามและพัฒนาโปรแกรมเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทยขึ้นใหม่ จึงไม่มีผลข้อมูลการเฝ้าระวังการแท้งฯในช่วงปีดังกล่าว

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาสถานการณ์การแท้ง
- เพื่ออธิบายแผนการแท้งภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่เกิดจากการแท้ง ลักษณะพื้นฐานของผู้แท้งและผู้เกี่ยวข้อง สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบจากการแท้ง

สำหรับการเฝ้าระวังการแท้งแท้งในเขตนครชัยบุรีนทร์ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ พบว่ามีแนวโน้มการทำแท้งเพิ่มขึ้นทุกปี และกลุ่มอายุที่ พบการทำแท้งมากที่สุด คือกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 20 – 24ปี กลุ่มอายุ 25 – 29 ปี และกลุ่มอายุ 30 –34ปี ประเภทของการแท้งโดยส่วนใหญ่เป็นการทำแท้งมากกว่าการแท้งเอง และพบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี สาเหตุของการทำแท้งส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านครอบครัวและสังคม เนื่องจากอาชีพของผู้ทำแท้งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงกำลังศึกษา และภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยแท้งและทำแท้ง พบว่าอันดับ 1 คือ ตกเลือดมากจนต้องให้เลือด อันดับรองลงมาคือ ช็อกจากการเสียเลือด

รายงานการเฝ้าระวังการแท้งในเขตนครชัยบุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐

สรุปรายงานการเฝ้าระวังแท้งในเขตนครชัยบุรินทร์ ปี ๒๕๕๘

จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งทั้งหมด จำแนกตามประเภทการแท้ง

ประเภทการแท้ง	จำนวน	ร้อยละ
ผู้ป่วยแท้งทั้งหมด	1	100.0
แท้งเอง	1	100.0
ทำแท้ง	0	0.0

จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งและทำแท้ง จำแนกตามกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ (ปี)	แท้งทั้งหมด		แท้งเอง		ทำแท้ง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n = 1		n = 1		n = 0	
< 15	0	0.0	0	0.0	0	-
15 – 19	0	0.0	0	0.0	0	-
20 – 24	0	0.0	0	0.0	0	-
25 – 29	0	0.0	0	0.0	0	-
30 – 34	1	100.0	1	100.0	0	-
35 – 39	0	0.0	0	0.0	0	-
40 – 44	0	0.0	0	0.0	0	-
≥ 45	0	0.0	0	0.0	0	-

จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งและทำแท้ง จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด

วุฒิการศึกษาสูงสุด	แท้งทั้งหมด		แท้งเอง		ทำแท้ง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n = 1		n = 1		n = 0	
ไม่ได้เรียน	0	0.0	0	0.0	0	-
ประถมศึกษา	0	0.0	0	0.0	0	-
มัธยมศึกษาตอนต้น	0	0.0	0	0.0	0	-
มัธยมศึกษาตอนปลาย	1	100.0	1	100.0	0	-
ปวช.	0	0.0	0	0.0	0	-
ปวส.	0	0.0	0	0.0	0	-
อนุปริญญา	0	0.0	0	0.0	0	-
ปริญญาตรี	0	0.0	0	0.0	0	-
สูงกว่าปริญญาตรี	0	0.0	0	0.0	0	-
อื่น ๆ	0	0.0	0	0.0	0	-
ไม่ยินดีให้ข้อมูล	0	0.0	0	0.0	0	-

จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งและทำแท้ง จำแนกตามอาชีพของผู้ป่วย

อาชีพ	แท้งทั้งหมด		แท้งเอง		ทำแท้ง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n = 1		n = 1		n = 0	
กำลังศึกษา	0	0.0	0	0.0	0	-
แม่บ้าน	0	0.0	0	0.0	0	-
ค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว	0	0.0	0	0.0	0	-

รับจ้างรายวัน	0	0.0	0	0.0	0	-
เกษตรกร	0	0.0	0	0.0	0	-
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน ราชการ	0	0.0	0	0.0	0	-
ลูกจ้างประจำ/พนักงานบริษัทห้าง ร้าน	0	0.0	0	0.0	0	-
ว่างงาน	1	100.0	1	100.0	0	-
อื่น ๆ	0	0.0	0	0.0	0	-
ไม่ยินดีให้ข้อมูล	0	0.0	0	0.0	0	-

สรุปรายงานการเฝ้าระวังแท้งในเขตนครชัยบุรินทร์ ปี ๒๕๕๙

จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งทั้งหมด จำแนกตามประเภทการแท้ง

ประเภทการแท้ง	จำนวน	ร้อยละ
ผู้ป่วยแท้งทั้งหมด	249	100.0
แท้งเอง	123	49.4
ทำแท้ง	126	50.6

จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งและทำแท้ง จำแนกตามกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ (ปี)	แท้งทั้งหมด		แท้งเอง		ทำแท้ง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n = 249		n = 123		n = 126	
< 15	4	1.6	1	0.8	3	2.4
15 – 19	66	26.5	27	22.0	39	31.0
20 – 24	43	17.3	23	18.7	20	15.9
25 – 29	44	17.7	26	21.1	18	14.3
30 – 34	35	14.1	18	14.6	17	13.5
35 – 39	38	15.3	16	13.0	22	17.5
40 – 44	19	7.6	12	9.8	7	5.6
≥ 45	0	0.0	0	0.0	0	0.0

จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งและทำแท้ง จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด

วุฒิการศึกษาสูงสุด	แท้งทั้งหมด		แท้งเอง		ทำแท้ง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n = 249		n = 123		n = 126	
ไม่ได้เรียน	2	0.8	0	0.0	2	1.6
ประถมศึกษา	30	12.0	16	13.0	14	11.1
มัธยมศึกษาตอนต้น	72	28.9	32	26.0	40	31.7
มัธยมศึกษาตอนปลาย	67	26.9	35	28.5	32	25.4
ปวช.	13	5.2	6	4.9	7	5.6
ปวส.	12	4.8	7	5.7	5	4.0
อนุปริญญา	2	0.8	2	1.6	0	0.0
ปริญญาตรี	33	13.3	21	17.1	12	9.5
สูงกว่าปริญญาตรี	3	1.2	2	1.6	1	0.8
อื่น ๆ	9	3.6	1	0.8	8	6.3
ไม่ยินดีให้ข้อมูล	6	2.4	1	0.8	5	4.0

จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งและทำแท้ง จำแนกตามอาชีพของผู้ป่วย

อาชีพ	แท้งทั้งหมด		แท้งเอง		ทำแท้ง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n = 646		n = 276		n = 370	
กำลังศึกษา	125	19.3	22	8.0	103	27.8
แม่บ้าน	76	11.8	38	13.8	38	10.3
ค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว	68	10.5	38	13.8	30	8.1
รับจ้างรายวัน	105	16.3	44	15.9	61	16.5
เกษตรกร	54	8.4	17	6.2	37	10.0
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานราชการ	40	6.2	24	8.7	16	4.3
ลูกจ้างประจำ/พนักงานบริษัทห้างร้าน	99	15.3	55	19.9	44	11.9
ว่างงาน	71	11.0	33	12.0	38	10.3
อื่น ๆ	8	1.2	5	1.8	3	0.8
ไม่ยินดีให้ข้อมูล	0	0.0	0	0.0	0	0.0

จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งและทำแท้ง จำแนกตามอายุครรภ์ที่แท้ง

อายุครรภ์ (สัปดาห์)	แท้งทั้งหมด		แท้งเอง		ทำแท้ง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n = 546		n = 214		n = 332	
< 5	13	2.4	10	4.7	3	0.9
5 – 8	173	31.7	76	35.5	97	29.2
9 – 12	193	35.3	81	37.9	112	33.7
13 – 16	94	17.2	30	14.0	64	19.3
17 – 22	62	11.4	14	6.5	48	14.5

23 – 28	10	1.8	2	0.9	8	2.4
≥ 29	1	0.2	1	0.5	0	0.0

จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งและทำแท้ง จำแนกตามภาวะแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อน	แท้งทั้งหมด		แท้งเอง		ทำแท้ง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาวะแทรกซ้อน	n = 554		n = 226		n = 328	
– ไม่มี	444	80.1	144	63.7	300	91.5
– มี	110	19.9	82	36.3	28	8.5
ตกเลือดมากจนต้องให้เลือด	21	19.1	11	13.4	10	35.7
ช็อกจากการเสียเลือด	7	6.4	3	3.7	4	14.3
ติดเชื้อบาดทะยัก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ติดเชื้อในกระแสเลือด	1	0.9	0	0.0	1	3.6
ช็อกจากการติดเชื้อ	4	3.6	2	2.4	2	7.1
ปากมดลูกฉีกขาด	0	0.0	0	0.0	0	0.0
มดลูกทะลุ	1	0.9	0	0.0	1	3.6
ลำไส้ฉีกขาดหรือทะลุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
อุ้งเชิงกรานอักเสบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
เยื่อบุผนังช่องท้องอักเสบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ไตวาย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
หัวใจวาย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ตัดมดลูก	1	0.9	0	0.0	1	3.6

สรุปรายงานการเฝ้าระวังแท้งในเขตนครชัยบุรินทร์ ปี ๒๕๖๐

จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งทั้งหมด จำแนกตามประเภทการแท้ง

ประเภทการแท้ง	จำนวน	ร้อยละ
ผู้ป่วยแท้งทั้งหมด	396	100.0
แท้งเอง	153	38.5
ทำแท้ง	243	61.5

จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งและทำแท้ง จำแนกตามกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ (ปี)	แท้งทั้งหมด		แท้งเอง		ทำแท้ง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n = 396		n = 153		n = 243	
< 15	10	2.5	3	2.0	7	2.9
15 – 19	87	22.0	31	20.3	56	23.0
20 – 24	78	19.7	24	15.7	54	22.2
25 – 29	65	16.4	27	17.6	38	15.6
30 – 34	67	16.9	30	19.6	37	15.2
35 – 39	52	13.1	25	16.3	27	11.1
40 – 44	33	8.3	12	7.8	21	8.6
≥ 45	4	1.0	1	0.7	3	1.2

จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งและทำแท้ง จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด

วุฒิการศึกษาสูงสุด	แท้งทั้งหมด		แท้งเอง		ทำแท้ง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n = 396		n = 153		n = 243	
ไม่ได้เรียน	5	1.3	2	1.3	3	1.2
ประถมศึกษา	54	13.6	18	11.8	36	14.8
มัธยมศึกษาตอนต้น	112	28.3	48	31.4	64	26.3
มัธยมศึกษาตอนปลาย	112	28.3	44	28.8	68	28.0
ปวช.	18	4.5	5	3.3	13	5.3
ปวส.	15	3.8	5	3.3	10	4.1
อนุปริญญา	2	0.5	0	0.0	2	0.8
ปริญญาตรี	48	12.1	23	15.0	25	10.3
สูงกว่าปริญญาตรี	7	1.8	5	3.3	2	0.8
อื่น ๆ	16	4.0	2	1.3	14	5.8
ไม่ยินดีให้ข้อมูล	7	1.8	1	0.7	6	2.5

จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งและทำแท้ง จำแนกตามอาชีพของผู้ป่วย

อาชีพ	แท้งทั้งหมด		แท้งเอง		ทำแท้ง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n = 396		n = 152		n = 244	
กำลังศึกษา	75	18.9	12	7.9	63	25.8
แม่บ้าน	43	10.9	21	13.8	22	9.0
ค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว	44	11.1	26	17.1	18	7.4

รับจ้างรายวัน	61	15.4	21	13.8	40	16.4
เกษตรกร	38	9.6	9	5.9	29	11.9
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน ราชการ	22	5.6	12	7.9	10	4.1
ลูกจ้างประจำ/พนักงานบริษัทห้าง ร้าน	59	14.9	28	18.4	31	12.7
ว่างงาน	49	12.4	20	13.2	29	11.9
อื่น ๆ	5	1.3	3	2.0	2	0.8
ไม่ยินดีให้ข้อมูล	0	0.0	0	0.0	0	0.0

จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งและทำแท้ง จำแนกตามอายุครรภ์ที่แท้ง

อายุครรภ์ (สัปดาห์)	แท้งทั้งหมด		แท้งเอง		ทำแท้ง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n = 314		n = 105		n = 209	
< 5	8	2.5	5	4.8	3	1.4
5 – 8	92	29.3	38	36.2	54	25.8
9 – 12	96	30.6	35	33.3	61	29.2
13 – 16	65	20.7	19	18.1	46	22.0
17 – 22	48	15.3	7	6.7	41	19.6
23 – 28	4	1.3	0	0.0	4	1.9
≥ 29	1	0.3	1	1.0	0	0.0

จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งและทำแท้ง จำแนกตามภาวะแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อน	แท้งทั้งหมด		แท้งเอง		ทำแท้ง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาวะแทรกซ้อน	n = 305		n = 103		n = 202	
- ไม่มี	242	79.3	55	53.4	187	92.6
- มี	63	20.7	48	46.6	15	7.4
ตกเลือดมากจนต้องให้เลือด	15	23.8	7	14.6	8	53.3
ซีดจากการเสียเลือด	3	4.8	0	0.0	3	20.0
ติดเชื้อบาดทะยัก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ติดเชื้อในกระแสเลือด	1	1.6	0	0.0	1	6.7
ซีดจากการติดเชื้อ	2	3.2	1	2.1	1	6.7
ปากมดลูกฉีกขาด	0	0.0	0	0.0	0	0.0
มดลูกทะลุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ลำไส้ฉีกขาดหรือทะลุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
อุ้งเชิงกรานอักเสบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
เยื่อบุผนังช่องท้องอักเสบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ไตวาย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
หัวใจวาย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ตัดมดลูก	1	1.6	0	0.0	1	6.7

รายงานการเฝ้าระวังการแท้งแยกรายจังหวัด ย้อนหลัง 3 ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐

ปี	จังหวัด	แท้งทั้งหมด		แท้งเอง		ทำแท้ง	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2558		n = 1		n = 1		n = 0	
2558	นครราชสีมา	0	0	0	0	0	0
	ชัยภูมิ	0	0	0	0	0	0
	บุรีรัมย์	0	0	0	0	0	0
	สุรินทร์	1	100	1	100	0	0
2559		n = 249		n = 123		n = 126	
2559	นครราชสีมา	165	100	88	53.3	77	46.7
	ชัยภูมิ	17	100	4	23.5	13	76.5
	บุรีรัมย์	53	100	19	35.8	34	64.2
	สุรินทร์	14	100	12	85.7	2	14.3
2560		n = 396		n = 153		n = 243	
2560	นครราชสีมา	274	100	93	33.8	181	66.2
	ชัยภูมิ	33	100	7	21.2	26	88.8
	บุรีรัมย์	42	100	13	31	29	69
	สุรินทร์	47	100	40	85.1	7	14.9